



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Магаданской области в Тенькинском районе**

Мира ул., 11 д., Усть-Омчуг пос., Магаданская область, 686053
тел. (244)2577 факс (244)22368 E-mail: epidem@online.magadan.su
ОКПО 31632432, ОГРН 1054900008811, ИНН/КПП 4909025803/490901001

№ 20 от «24» апреля 2015 года

пос. Усть-Омчуг

Предписание

**должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный госу-
дарственный санитарно-эпидемиологический надзор в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека**

При проведении плановой выездной проверки в отношении: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида» пос. Усть – Омчуг (МБДОУ «Детский сад комбинированного вида» пос. Усть – Омчуг), расположенном по адресу: 686050, Магаданская область, Тенькинский район, пос. Усть-Омчуг ул. Мира, д. 11 - А.

24.04.2015 г. выявлены нарушения обязательных требований санитарного законодательства, законодательства в сфере защиты прав потребителей и законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

Руководствуясь: п. 2. ст. 50. Федерального закона Российской Федерации от 30.03.1999 г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с целью устранения выявленных нарушений

Предписываю:

1. Выполнить ремонт покрытия полов коридоров, используя материалы, допускающие обработку влажным способом, с использованием моющих и дезинфицирующих растворов. (п. 5.5 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (далее - СанПиН 2.4.1.3049-13)

Срок исполнения: 15.07.2015 г.

2. Источники искусственного освещения содержать в исправном состоянии, замену перегоревших ламп производить своевременно (п. 7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13);

Срок исполнения: 15.07.2015 г.

3. Для приготовления пищевых продуктов использовать технологическое оборудование, инвентарь, посуду, тару изготовленные из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами. При работе технологического оборудования исключить возможность контакта

пищевого сырья и готовых к употреблению продуктов (п. 13.2 СанПиН 2.4.1.3049-13);

Срок исполнения: 15.07.2015 г.

4. Кухонную посуду освобождать от остатков пищи и мыть в двухсекционной ванне с соблюдением следующего режима: в первой секции - мытье щетками водой с температурой не ниже 40 °С с добавлением моющих средств; во второй секции - ополаскивание проточной горячей водой с температурой не ниже 65 °С с помощью шланга с душевой насадкой (п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13);

Срок исполнения: 15.07.2015 г.

5. Кухонную посуду, столы, оборудование, инвентарь использовать по назначению в соответствии с маркировкой (п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13);

Срок исполнения: 15.07.2015 г.

6. Пищевые продукты хранить в соответствии с условиями хранения и сроками годности, установленными предприятием-изготовителем в соответствии с нормативно-технической документацией. Контроль соблюдения температурного режима в холодильном оборудовании осуществлять ежедневно, результаты заносить в журнал учета температурного режима в холодильном оборудовании, который хранить в течение года (п. 14.2 СанПиН 2.4.1.3049-13);

Срок исполнения: 15.07.2015 г.

7. Строго соблюдать правила личной гигиены: приходить на работу в чистой одежде и обуви; оставлять верхнюю одежду, головной убор и личные вещи в индивидуальном шкафу для одежды (п. 19.4 СанПиН 2.4.1.3049-13);

Срок исполнения: 15.07.2015 г.

8. Воспитателей и помощников воспитателей обеспечить спецодеждой (халатами светлых тонов - п. 19.6 СанПиН 2.4.1.3049-13);

Срок исполнения: 15.07.2015 г.

9. Проводить ежегодное плановое обследование персонала на контактные гельминтозы и протозоозы (п. 3.3 СанПиН 3.2.1333 – 03 «Профилактика паразитарных болезней»);

Срок исполнения: 15.07.2015 г.

10. Привести параметры искусственной освещенности в помещениях детского сада в соответствие с установленными нормами (п. 7.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», табл.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»).

Срок исполнения: 15.07.2015 г.


11. Запретить курение табака на территории, в помещениях и на объектах детского дошкольного учреждения (п. 1. ч. 1. ст. 12 Федерального закона РФ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ).

Срок исполнения: 15.07.2015 г.

Информацию о выполнении настоящего предписания предлагаем представить **не позже 18 июля 2015 года** по адресу территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Магаданской области в Тенькинском районе - 686053 Магаданская область, пос. Усть-Омчуг, ул. Мира, д. 11, тел./факс 8(413 44) 2-25-77.

Ответственность за выполнением мероприятий возлагается на: заведующую МБДОУ «Детский сад комбинированного вида» пос. Усть – Омчуг Андриющенко Наталью Евгеньевну.

Начальник территориального отдела,
главный государственный санитарный врач по
Тенькинскому району Магаданской области



Ю.Н.ГОРЛАТЫХ

*Невыполнение в установленный срок законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства является административным правонарушением ст.19.5 КРФ об АП.

*Лицо, в отношении которого вынесено предписание, вправе заявлять мотивированное ходатайство о продлении срока исполнения предписания.

* В соответствии со ст. 198 АПК РФ от 24.07.2002 года № 95-ФЗ предписание может быть оспорено гражданином, организацией и иным лицом в арбитражный суд в течение трёх месяцев со дня выдачи предписания. Дела об обжаловании предписания подведомственны арбитражному суду.

*В случае принятия заявления об обжаловании предписания к производству арбитражного суда исполнение предписания приостанавливается до дня вступления решения арбитражного суда в законную силу.

Предписание вручено: « ___ » _____ 20__ г. ___

(Ф.И.О., занимаемая должность, дата вручения)